

VIDÉO-DIGEST

COURS INTENSIF



4 et 5
NOVEMBRE
2021

Palais des Congrès
de Paris



Vidéo-Digest

En direct de la Clinique
Paris-Bercy, Charenton

avec le
parrainage de



**FMC
HGE**

www.videodigest-coursintensif.fr

PROGRAMME



EDITO

Chers Collègues,

La prochaine édition de Vidéo-Digest couplée au Cours Intensif de la SNFGE et au CFE aura lieu les 4 et 5 novembre 2021 au Palais des Congrès de Paris. Nous serons heureux de vous y accueillir physiquement après ces derniers mois marqués par l'épidémie de Covid 19 et des réunions virtuelles, certes utiles, mais dénuées de chaleur humaine et d'amitiés réciproques. Nous voulons que Vidéo-Digest soit l'occasion de nous revoir, d'enrichir certes nos connaissances mais surtout de renouer ces contacts humains qui nous ont tant manqués.

Vidéo-Digest 2021 sera un cru particulier, associant l'ensemble de notre spécialité autour de l'endoscopie. Ce cru a été le fruit d'une collaboration fructueuse entre la SNFGE, la SFED et le CFE. Cette collaboration nous permet de vous proposer un programme très varié avec des live, des symposiums professionnels, des états de l'art et comme chaque année un live qui aura lieu à la clinique de Bercy sous la responsabilité de David Karsenti.

Le congrès intégrera également la **Soirée de Réflexion de la SFED**, la **Soirée Vidéo-capsule**, les **cours du CFE**, des **cas cliniques et les ateliers du Cours intensif**. Ce congrès accueillera également les infirmières du GIFE et nous vous engageons à ce que vos infirmières participent activement à cette formation au combien importante pour elles. Une séance particulière organisée par les jeunes de la SFED aura lieu avec de nombreuses vidéo et la remise des bourses SFED qui ont été maintenues malgré le contexte financier incertain en 2021.

Nous rappelons que pour l'ensemble du congrès un tarif préférentiel est réservé aux membres de la SFED, de la SNFGE ou du CFE ainsi qu'aux assistants chefs de cliniques.

Nous espérons pouvoir compter sur votre participation à ces journées de formation.
Bien cordialement,

Professeur Stanislas CHAUSSADE
Président de la SFED



Professeur David LAHARIE
Secrétaire Général de la SNFGE




Docteur Olivier GRONIER
Secrétaire Général de la SFED



Professeur Philippe GRANDVAL
Président du CFE



PROGRAMME 2021 SYNOPSIS



JEUDI 4 NOVEMBRE 2021

08h00 - 08h15

Grand Amphithéâtre

OUVERTURE DU CONGRÈS

Stanislas Chaussade (Paris) - Président de la SFED

08h15 - 09h40

Grand Amphithéâtre

DÉMONSTRATIONS D'ENDOSCOPIE DIGESTIVE EN DIRECT SESSION 1

Depuis la Clinique de Bercy à Charenton

Responsable : **David Karsenti** (Charenton)

Coordinateur : **Marc Barthet** (Marseille)

Superviseur : **Thierry Ponchon** (Lyon)

Opérateurs : **Maximilien Barret** (Paris), **James Boulant** (Grasse), **Marine Camus** (Paris), **Elodie Cesbron-Metivier** (Angers), **Edouard Chabrun** (Angers), **Emmanuel Coron** (Nantes), **Jean-Michel Gonzalez** (Marseille), **Jonathan Lévy** (Cormebarrieu), **Bertrand Napoléon** (Lyon), **Maxime Palazzo** (Marseille), **Irina Tchoumak** (Strasbourg), **Lucine Vuitton** (Besançon) et **Timothée Wallenhorst** (Rennes)

Modérateurs : **Vianna Costil** (Paris), **Bernard Denis** (Colmar) et **Thierry Lecomte** (Tours)

■ Cette année, le GIFE est invité à rejoindre le Grand Amphithéâtre pour les sessions de retransmissions

09h40 - 10h00

Grand Amphithéâtre

ÉTAT DE L'ART 1 - Côlon thérapeutique

Avancées en polypectomie colique en dehors de la dissection (immersion, anse froide, ancrage, technique hybride, FTRD, etc.), prévention et prise en charge des récidives après polypectomie
Jérémie Jacques (Limoges)

10h00 - 10h30

Pause-café - Visite de l'exposition



10h30 - 11h55

Grand Amphithéâtre

DÉMONSTRATIONS D'ENDOSCOPIE DIGESTIVE EN DIRECT SESSION 2

Depuis la Clinique de Bercy à Charenton

Modérateurs : **Arthur Laquière** (Marseille), **Anne-Laure Tarrerias** (Paris) et **Geoffroy Vanbiervliet** (Nice)

■ Cette année, le GIFE est invité à rejoindre le Grand Amphithéâtre pour les sessions de retransmissions

10h30 - 12h30

Salle 253

ECHOCENTER - Pourquoi l'échographie en 2021 ?

Responsable : **Pierre-Adrien Dalbiès** (Béziers)

Manipulation sur mannequins

- Comment faire une échographie du tube digestif ?
- Comment faire une échographie Hépato biliaire ?
- Comment faire une échographie du pancréas ?

11h55 - 12h10

Grand Amphithéâtre

REMISE DES BOURSES SFED ET DE LA BOURSE NORGINE

12h10 - 12h30

Grand Amphithéâtre

ÉTAT DE L'ART 2 - Tube haut thérapeutique

Endoscopie digestive chez le patient cirrhotique : place de l'endoscopie et de l'écho-endoscopie dans la prise en charge de l'hypertension portale, dépistage et gestes thérapeutiques chez le cirrhotique, prothèse Danis,...

Paul Castellani (Aubagne)

12h35-13h35

Salle 242 AB

AMGEN

SYMPOSIA DES PARTENAIRES

Contrôle précoce des MICI en 2021 : trucs et astuces

Modération : **Laurent Peyrin-Biroulet** (Nancy)

- Au-delà de l'endoscopie, quel bilan initial d'imagerie ?

Xavier Treton (Paris) et **Valérie Laurent** (Nancy)

- La place de l'endoscopie à l'heure du Treat-to-Target

Stéphanie Viennot (Caen)

- Treat-to-Target : Risques & bénéfices

Mathurin Fumery (Amiens) et **Guillaume Bouguen** (Rennes)

Salle 241

NORGINE

SII : les faces cachées mais fréquentes

Modérateurs : **Caroline Acimovic** (Psychologue - Marseille) et **Philippe Godeberge** (Paris)

- Qualité de sommeil : à ne pas négliger

Véronique Vitton (Marseille)

- Abus sexuels et SII : savoir y penser

Chloé Melchior (Rouen)

- Stress et SII : mythe ou réalité ?

Jean-Marc Sabaté (Bobigny)

Salle 243

Boston Scientific

La duodéno-scopie à usage unique : quelle place en 2021 ?

- Données cliniques existantes

- Usage unique : quelles indications ?

- La duodéno-scopie à usage unique en pratique clinique - Retour d'expérience d'un centre

Salle 251

abbvie

Les formes compliquées de la maladie de Crohn : quelle prise en charge en 2021 ?

- Introduction / Modération

- Maladie de Crohn compliquée d'un abcès intra-abdominal

- Maladie de Verneuil associée à une maladie de Crohn

13h35 - 14h00

Pause-déjeuner - Visite de l'exposition



14h00 - 15h40

Grand Amphithéâtre

DÉMONSTRATIONS D'ENDOSCOPIE DIGESTIVE EN DIRECT SESSION 3

Depuis la Clinique de Bercy à Charenton

Modérateurs : **Erwan Bories** (Aix-en-Provence), **Stéphane Koch** (Besançon) et **Gabriel Rahmi** (Paris)

■ Cette année, le GIFE est invité à rejoindre le Grand Amphithéâtre pour les sessions de retransmissions

JEUDI 4 NOVEMBRE 2021

15h40 - 16h00

Grand Amphithéâtre

ÉTAT DE L'ART 3 - Tube diagnostique

Coloscopie chez le sujet âgé : quand s'arrêter ?
Quelles alternatives ? Indications, précautions, risques, complications,
gestion des anticoagulants,...

David Bernardini (Aubagne)

16h00 - 16h45

Pause-déjeuner - Visite de l'exposition



16h45 - 17h45

Salle Maillot



SYMPOSIUM SFED - CPRE en urgence

Modérateurs : **Jean-Baptiste Chevaux** (Nancy) et **Olivier Gronier** (Strasbourg)

Indications de la CPRE en urgence

Ariane Vienne (Antony)

Duodéoscopie à usage unique

Sarah Leblanc (Lyon)

Résultats du questionnaire national sur la permanence des soins en endoscopie bilio-pancréatique en France

Arthur Belle (Paris)

Recommandations SFED sur la permanence des soins en endoscopie bilio-pancréatique

Geoffroy Vanbiervliet (Nice)

16h45 - 17h45

Salle 224-225M

Niv.2,5 au dessus de l'Accueil côté Paris



ENDOCENTERS

Duodéroscope et cholangioscope à usage unique

- Pratique sur modèle anatomique biliaire

- Mise en œuvre des solutions diagnostiques et thérapeutiques

Salle 243

FUJIFILM

Focus Endothérapie : de la résection à l'hémostase

Salle 221-222M

Niv.2,5 au dessus de l'Accueil côté Paris



Gestion des perforations, hémostase, tatouage : recommandations et exercices pratiques sur modèles synthétiques

16h45 - 17h45

Salle 252 AB

janssen Immunology

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson

SYMPOSIUM PARTENAIRE

Actualité(s) dans la prise en charge thérapeutique et non thérapeutique des MICI en 2021

Intervenants : **Jérémy Jacques** (Limoges) et **Marie-Pierre Pinganaud** (Marseille)



SESSIONS PARTENAIRES



16h45 - 18h30

Grand Amphithéâtre

COURS INTENSIF

L'immunothérapie et l'hépto-gastroentérologue

Modérateurs : **David Laharie** (Bordeaux) et **Astrid Lièvre** (Rennes)

16h45 Introduction

16h47 Histoire de l'immunothérapie - **Franck Pages** (Paris)

17h02 Traitement des cancers digestifs - **Thomas Aparicio** (Paris)

17h17 Les effets secondaires gastroentérologiques de l'immunothérapie - **Gilles Boschetti** (Lyon)

17h32 Microbiote et immunothérapie - **Aurélien Amiot** (Créteil)

17h47 Les effets secondaires hépatiques - **Eleonora de Martin** (Villejuif)

Table ronde

18h00 - 19h45

Salle 252 AB

SOIRÉE DE RÉFLEXION

Présent et avenir de l'endoscopie « chirurgicale »

Modérateurs : **Stéphane Koch** (Besançon) et **Ariane Vienne** (Paris)

Introduction

Stéphane Koch (Besançon)

L'endoscopie « chirurgicale » est-elle différente de l'endoscopie « thérapeutique interventionnelle » ?

Olivier Gronier (Strasbourg)

Quelle formation pour quelle exigence de qualité ?

La position de l'ESGE

Thierry Ponchon (Lyon)

Les risques liés à l'endoscopie « thérapeutique interventionnelle » : la qualité et la durée de la formation ont-elles un impact sur la pratique professionnelle ?

Laure Soulier (Lyon)

Quelles évolutions en endoscopie après le COVID : contraintes sanitaires versus contraintes budgétaires

Modérateurs : **Stanislas Chaussade** (Paris) et **Rodica Gincul** (Lyon)

Quelles sont les conséquences réelles de la pandémie de Covid sur la pratique de l'endoscopie digestive ? Comment en atténuer l'impact ?

Michel Robaszekiewicz (Brest)

Transmission aérienne des micro-organismes : quelles sont les mesures d'hygiène qui se pérenniseront ? (masques, circuit des patients, système d'insufflation des endoscopes, ventilation des salles d'endoscopie,...)

Stéphane Koch (Besançon)

Conséquences de la prévention des risques d'infection en endoscopie : faut-il revaloriser les GHS ?

Franck Devulder (Reims)

Avec le soutien de :

Boston Scientific

FUJIFILM

PENTAX MEDICAL

18h00 - 19h00

ENDOCENTERS

Salle 224-225M

Niv.2,5 au dessus de l'Accueil côté Paris



Duodénolescope et cholangioscope à usage unique

Pratique sur modèle anatomique biliaire

Mise en œuvre des solutions diagnostiques et thérapeutiques

Salle 243

FUJIFILM

Focus Endothérapie : de la résection à l'hémostase

Salle 221-222M

Niv.2,5 au dessus de l'Accueil côté Paris



Gestion des perforations, hémostase, tatouage : recommandations et exercices pratiques sur modèles synthétiques

18h00 - 20h00

Salle Maillot



CEFA HGE
L'Association Française de Gastroentérologie

SOIRÉE CAPSULE

Indications de l'exploration par capsule endoscopique

Modérateurs : **Philippe Jacob** (Nîmes) et **Jean-Christophe Saurin** (Lyon)

Capsule du grêle chez le patient gastrectomisé ?

Xavier Dray (Paris)

Nouveautés de l'année en capsule colique

Jean-Christophe Saurin (Lyon)

Capsule panentérique : pour qui ? pourquoi ?

Arnaud Bourreille (Nantes)

Prise en charge moderne du syndrome de Bean

David Deutsch (Bobigny)

Entéroscopie spiralée : 1 cas d'IA sur Peutz Jeghers

Philippe Jacob (Nîmes)

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE DPC

L'inscription au programme DPC est indépendante de celle du congrès et l'émargement est obligatoire.

Session validante développement professionnel continu sous réserve de leur publication par l'agence nationale du DPC.

DPC CEFA-HGE : Titre : Indications de l'exploration par capsule endoscopique.

Salle Maillot – Référence 36452100031

S'inscrire via mondpc.fr ou via votre service de formation de votre hôpital

Organisme DPC : CEFA HGE – N° enregistrement : 3645

Pour plus de renseignements sur l'inscription aux sessions DPC : Mme Nathalie Schneider - Tél : 06.28.68.06.57 secretariatcefa@gmail.com

08h00 - 09h40

Grand Amphithéâtre

DÉMONSTRATIONS D'ENDOSCOPIE DIGESTIVE EN DIRECT SESSION 4 Depuis la Clinique de Bercy à Charenton

Modérateurs : **Michel Robaszkiewicz** (Brest) et **Eric Vaillant** (Marcq-en-Baroeul)

■ Cette année, le GIFE est invité à rejoindre le Grand Amphithéâtre pour les sessions de retransmissions

08h30 - 10h00

Salle Maillot

COURS INTENSIF IPP et RGO : info et intox !

Modérateurs : **Patrick Dukan** (Marseille) et **Pauline Jouët** (Boulogne-Billancourt)

08h30 Introduction

08h32 Traitement du RGO par les IPP : les recommandations et la pratique - **Sabine Roman** (Lyon)

08h57 Effets indésirables des IPP : mythes et réalités
Gilles Macaigne (Jossigny)

09h22 Que faire en cas d'échec des IPP ? **Frank Zerbib** (Bordeaux)

Table ronde d'experts

09h40 - 10h00

Grand Amphithéâtre

ÉTAT DE L'ART 4 - Bilio-pancréatique

Modérateur : **Mohamed Gasmî** (Marseille)

Masse du pancréas ictérique : quelques erreurs à ne pas commettre ?
(Quand drainer ? Quel type de prothèse ? Qui biopsier ?)

Erwan Bories (Aix-en-Provence)

10h00 - 10h30

Pause-café - Visite de l'exposition



10h30 - 12h10

Grand Amphithéâtre

DÉMONSTRATIONS D'ENDOSCOPIE DIGESTIVE EN DIRECT SESSION 5 Depuis la Clinique de Bercy à Charenton

Modérateurs : **Ariane Vienne** (Antony) et **David Bernardini** (Aubagne)

■ Cette année, le GIFE est invité à rejoindre le Grand Amphithéâtre pour les sessions de retransmissions

10h30 - 12h00

COURS INTENSIF ATELIERS

■ SNFGE :

- Lésions endoscopiques de l'HTP

Christophe Bureau (Toulouse), **Patrick Dukan** (Marseille)

- Du bon usage des traitements des MICI

Jérôme Filippi (Nice), **Xavier Treton** (Clichy-la-Garenne)

□ FMC/HGE :

Pancréatite aiguë non sévère de A à Z : bilan étiologique, bilan de gravité, prise en charge médicale endoscopique, et chirurgicale

Jean-Pierre Arpurt (Avignon), **Denis Grasset** (Vannes)

Salle 243

Salle 242 AB

Salle 241

10h30 - 12h30

Salle 253

SESSION ATELIERS - JEUNES GASTROS

Modérateurs : **Einass Abouali** (Paris), **Jérémie Jacques** (Limoges), **Mathieu Pioche** (Lyon) et **Marion Schaefer** (Nancy)

CONFÉRENCE :

Écolo endoscopie : il est l'heure de se mettre au vert !

Mathieu Pioche (Lyon)

4 VIDÉOS : TRUCS ET ASTUCES (réservés aux Internes et CCA)

CONFÉRENCE :

Formation SFED à la dissection : retour sur une démarche de qualité ! **Jérémie Jacques** (Limoges)

4 VIDÉOS : TRUCS ET ASTUCES (Réservés aux Jeunes de la SFED)

- Remise de prix des deux meilleurs films.

Les candidats recevront une indemnité de 1000 euros pour se rendre à l'ESGE Days 2022 du 28 au 30/04 à Prague

12h10 - 12h30

Grand Amphithéâtre

ÉTAT DE L'ART 5 - Bilio-pancréatique

Modérateurs : **Philippe Grandval** (Marseille) et **Vinciane Rebours** (Clichy-la-Garenne)

Rôle de l'échoendoscopie dans le dépistage du cancer et des états pré-cancéreux du pancréas

Rodica Gincul (Lyon)

12h35 - 13h25

Salle 241



SYMPOSIA DES PARTENAIRES

Biobetter : un pari pour l'avenir ?

Introduction :

Laurent Peyrin-Biroulet (Nancy)

Home is better : Quelles options pour traiter les patients MICI à domicile ? **Guillaume Bouguen** (Rennes)

Do it Better : Comment prendre en charge les patients MICI à domicile ? De la théorie à la pratique ! **Nicolas Mathieu** (Grenoble)

Discussion & Conclusion

Salle 253



L'intelligence artificielle et les nouveaux modes d'imagerie : comment les utiliser en endoscopie diagnostique et thérapeutique ?

Orateur : **Mathieu Pioche** (Lyon)

Salle 243



Colorations virtuelles et réelles en endoscopie digestive

Modérateur : **Jean-Christophe Saurin** (Lyon)

Comment bien détecter les néoplasies colorectales dans les maladies inflammatoires - **Jean-Baptiste Chevaux** (Nancy)

Utilisation de la Chromoendoscopie dans les syndromes génétiques colorectaux - **Jean-Christophe Saurin** (Lyon)

Endoscopie diagnostique optimisée de l'estomac sur terrain à risque **Gabriel Rahmi** (Paris)

Salle 242 AB



La RCH en 2021 : quel traitement pour quel profil de patient ?

- Etat de l'art dans la RCH - **Yoram Bouhnik** (Paris)

- Dernières actualités des inhibiteurs des Janus Kinases **Vered Abitbol** (Paris)

- Situations pratiques - **Mathurin Fumery** (Amiens)

12h40-13h30

Salle 224-225M

Niv.2,5 au dessus de l'Accueil côté Paris

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SFED

13h45 - 14h00

Salle Maillot

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CFE

13h30 - 14h00

Pause-déjeuner - Visite de l'exposition



14h00 - 15h30

Grand Amphithéâtre

SYMPOSIUM SFED/SNFG

Cancer du rectum : quand envisager une conservation d'organe ?

Modérateurs : **Côme Lepage** (Dijon) et **Michel Robaszkievicz** (Brest)

Place de l'endoscopie et de l'échoendoscopie dans le diagnostic du cancer superficiel du cancer du rectum - **Mathieu Pioche** (Lyon)

Place du traitement endoscopique dans le cancer du rectum superficiel en 2021 ? **Stanislas Chaussade** (Paris)

Discussion

Quel traitement néo-adjuvant dans le traitement du cancer du rectum en 2021 ? **Eric François** (Nice)

A quel patient proposer un traitement conservateur du rectum après traitement néoadjuvant du cancer du rectum ? **Quentin Denost** (Bordeaux)

Place de l'immuno-score dans le traitement du cancer du rectum **Franck Pages** (Paris)

Discussion

14h00 - 14h10

Salle Maillot

DISCOURS D'ACCUEIL DU CFE

14h10 - 15h30

Salle Maillot

COURS DU CFE

Modérateurs : **Erwan Bories** (Aix-en-Provence), **Fabien Fumex** (Lyon) et **Olivier Gronier** (Strasbourg)

Les bases de l'analyse écho-endoscopique des tumeurs sous muqueuses oeso-gastriques

Laurent Palazzo (Paris)

La radiofréquence pancréatique va-t-elle devenir un standard dans le traitement des tumeurs pancréatiques ? Résultats actualisés et perspectives

Mohamed Gasmî (Marseille)

Fréquence, nature et gestion des complications de l'écho-endoscopie diagnostique et thérapeutique

Abdenor Badaoui (Namur)

Anatomies modifiées et anastomoses digestives : l'écho-endoscopie interventionnelle est-elle devenue la solution ?

Geoffroy Vanbiervliet (Nice)

16h00 - 17h30

Grand Amphithéâtre

CAS CLINIQUES SNFGE

Modérateurs : **Jean-Pierre Arpurt** (Avignon) et **Vinciane Rebours** (Clichy-la-Garenne)

Remise des bourses MAHGE

par le **Pr Vinciane Rebours**, Présidente de la SNFGE

Foie et grossesse - **Isabelle Rosa-Hezode** (Créteil)

Les complications médicales à long terme de la chirurgie bariatrique

Henri Duboc (Colombes), **Blandine Gatta-Cherifi** (Bordeaux)

Les bons réflexes en proctologie : savoir écouter et regarder pour bien traiter - **Thierry Higuero** (Beausoleil)

16h00 - 17h30

Salle Maillot

SÉANCE VIDÉO CFE

Modérateurs : **Erwan Bories** (Aix-en-Provence), **Mohamed Gasmî** (Marseille)

et **Arthur Laquièrre** (Marseille)

Echo-endoscopies réalisées en live différé à l'hôpital privé Jean Mermoz (Lyon) commentés et discutés

Au programme : écho-endo-anatomie, ponctions, contraste, endomicroscopie

Les sessions organisées par le CFE sont soutenues par

ALFASIGMA

Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY

Boston
Scientific

COOK®
MEDICAL

COUSIN
ENDOSURG

FUJIFILM

LIFE PARTNERS
EUROPE
part of the BOSTON SCIENTIFIC group

Mauna Kea Technologies

Medtronic

OLYMPUS
Your Vision, Our Future

PENTAX
MEDICAL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DATES ET LIEU

Jeudi 4 et vendredi 5 novembre 2021

Palais des Congrès de Paris - Niveau 2 - Hall Maillot - 2 place de la Porte Maillot - 75017 Paris

WIFI

Réseau : VDCI2021 Code : AMGEN2021

Le WIFI vous est proposé cette année avec le soutien d' **AMGEN**

LES BADGES

Le port du badge est obligatoire pendant la durée du congrès.

CERTIFICAT DE PRÉSENCE

À l'issue du congrès, chaque participant pourra télécharger son attestation de présence sur www.videodigest-coursintensif.fr.

RESTAURATION

Les pauses et déjeuners, sous forme de paniers-repas, organisés pendant VDCI sont financés par le congrès. Nous rappelons aux internes que les dispositions réglementaires en vigueur ne les autorisent pas à bénéficier des collations proposées par nos partenaires.

LA SALLE DE PREVIEW 202-203

Elle se trouve au niveau 2, côté Paris. Tous les orateurs sont invités à s'y rendre afin de télécharger leur présentation. Aucun téléchargement ne sera possible sur les ordinateurs des salles de conférence.

ACCREDITATION ETHICAL MEDTECH



Ethical MedTech
MedTech Europe compliance portal

VDCI 2021 est conforme au code de déontologie Ethical MedTech

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ORGANISATEURS



N° de formation professionnelle : 11.75.38.944.75

79 boulevard du Montparnasse - 75006 PARIS - France

Tél. : 01 42 79 06 35 - E-mail : secretariat@sfed.org - Site : www.sfed.org



N° de formation professionnelle : 11 75 54 985 75

79 boulevard du Montparnasse - 75006 PARIS - France

Tél. : 01 88 61 69 50 - E-mail : secretariat@snfge.org - Site : www.snfge.org

ORGANISATION LOGISTIQUE



EUROPA ORGANISATION
BY EUROPA GROUP

EUROPA ORGANISATION

19 allées Jean Jaurès - BP 61508 - 31015 TOULOUSE cedex 06 - France

Tél. : 05 34 45 26 45 - Fax : 05 61 42 00 09

Chef de projet et partenariats :

Vincent Grimaldi - Tél. : 05 34 45 26 32

E-mail : vgrimaldi@europa-group.com

Inscriptions :

Tél. : 05 34 45 26 45

E-mail : videodigestcoursintensif@europa-organisation.com

HÉBERGEMENT



EUROPA BOOKING & SERVICES
BY EUROPA GROUP

Europa Booking & Services, seul organisme officiellement mandaté pour le congrès, a réservé un certain nombre de chambres à des tarifs négociés et préférentiels dans différents hôtels.

Nous vous invitons à effectuer dès à présent votre réservation :

en ligne dans l'onglet INFOS PRATIQUES : www.videodigest-coursintensif.fr

par E-mail : ebs@europa-group.com

par téléphone : 05 17 02 29 29

PARTENAIRES

Le comité d'organisation de Vidéo-Digest Cours intensif remercie pour leur soutien actif les partenaires suivants :

Sponsors Platine

Sponsors Or

Sponsors Argent

Autres partenaires

XELJANZ®

[citrate de tofacitinib]
5 mg et 10 mg comprimés pelliculés

RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE

**1^{er} inhibiteur
de JAK* dans
le traitement
de la rectocolite
hémorragique**

**Données
cliniques
disponibles sur
plus de 4 ans
dans la RCH¹**

Effacité rapide et maintenue pour vivre pleinement

XELJANZ est indiqué dans le **traitement de la rectocolite hémorragique (RCH)** active modérée à sévère chez les patients adultes ayant présenté une réponse inadéquate, une perte de réponse ou une intolérance soit au traitement conventionnel, soit à un agent biologique.²

Place dans la stratégie thérapeutique³:

- En 3^e intention, chez les patients en échec au traitement conventionnel et aux anti-TNF, XELJANZ est une alternative au vedolizumab. Le choix, en concertation avec le patient et ses préférences, se fera en tenant compte notamment des modalités d'administration différentes de ces deux médicaments et de leur profil de tolérance.
- En l'absence de comparaison directe à un anti-TNF, XELJANZ n'a pas établi sa place en 2^e intention. Le besoin médical est couvert par les anti-TNF.

MÉDICAMENT D'EXCEPTION, PRESCRIPTION EN CONFORMITÉ AVEC LA FICHE D'INFORMATION THÉRAPEUTIQUE

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament à votre Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) ou sur <http://www.signalement-sante.gouv.fr>

Liste I. Médicament soumis à prescription initiale hospitalière annuelle.

Prescription initiale et renouvellements réservés aux spécialistes en hépato-gastro-entérologie. Remb. Sec. soc. à 65 % selon la procédure des médicaments d'exception (prescription en conformité avec la Fiche d'Information Thérapeutique). Collect.

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base de données publique du médicament en flashant ce QR code ou directement sur le site internet: <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>

*AMM européenne obtenue le 26/07/2018.

1. Sandborn WJ et al., Safety of Tofacitinib for Treatment of Ulcerative Colitis, Based on 4.4 Years of Data From Global Clinical Trials, *Clinical Gastroenterology and Hepatology* 2019;17:1541-1550; 2. RCP XELJANZ; 3. Avis de la Commission de Transparence du 20/03/2019.

TBWA Adelpi - Visa n°21/01/68330200/PM/010 - PP-XEL-FRA-0288 - janvier 2021, Pfizer Société par actions simplifiée au capital de 47 570 €. Siège social 23-25 avenue du Docteur Lannelongue - 75014 Paris. 433623550 RCS Paris. Locataire-gérant de Pfizer Holding France.


Inflammation & Immunologie





LUTTER CONTRE L'INFLAMMATION ⁽¹⁾ ET RÉDUIRE LES SYMPTÔMES ⁽²⁾

UNE EXPÉRIENCE CHEZ DES MILLIERS DE PATIENTS DANS LE MONDE ⁽³⁾



INFLECTRA® est le 1^{er} infliximab biosimilaire commercialisé en Europe ⁽³⁾, avec plus de 4 années d'usage clinique à son actif*.

Efficacité

- Équivalente à l'infliximab de référence démontrée grâce à un programme d'études cliniques complet ⁽²⁾.
- INFLECTRA® a reçu l'approbation de l'EMA puis de la Commission européenne pour toutes les indications de l'infliximab grâce à l'extrapolation d'indications ⁽²⁾.

Sécurité

- INFLECTRA® montre un profil de sécurité comparable à celui de l'infliximab de référence ⁽²⁾.

Maîtrise des dépenses de santé

- Les biosimilaires offrent une opportunité de réduire les coûts de soins de santé ^(4,5).

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE (PR) : INFLECTRA® 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, en association avec le méthotrexate, est indiqué pour la réduction des signes et symptômes mais aussi l'amélioration des capacités fonctionnelles chez : • les patients adultes ayant une maladie active lorsque la réponse aux traitements de fond antirhumatismaux (DMARDs), dont le méthotrexate, a été inappropriée ; • les patients adultes ayant une maladie active, sévère et évolutive, non traitée auparavant par le méthotrexate ni les autres DMARDs. Dans ces populations de patients, un ralentissement de la destruction articulaire, mesuré par radiographie, a été démontré ⁽¹⁾. **Indication non prise en charge par l'assurance maladie au titre de la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ⁽⁶⁾.** **SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE (SA) :** INFLECTRA® 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, est indiqué dans le traitement de la spondylarthrite ankylosante active, sévère, chez les adultes qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel ⁽¹⁾. **RHUMATISME PSORIASIQUE (RPsO) :** INFLECTRA® 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, est indiqué dans le traitement du rhumatisme psoriasique actif et évolutif chez les patients adultes quand la réponse à un précédent traitement avec les DMARDs a été inadéquate. INFLECTRA® doit être administré en association avec le méthotrexate ou seul chez les patients qui ont montré une intolérance au méthotrexate ou chez lesquels le méthotrexate est contre-indiqué. Il a été démontré que l'infliximab améliorait la fonction physique chez les patients atteints de rhumatisme psoriasique, et ralentissait l'évolution de l'arthrite périphérique à la radiographie chez les patients présentant des formes polyarticulaires symétriques de la maladie ⁽¹⁾. **MALADIE DE CROHN CHEZ L'ADULTE :** INFLECTRA® 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, est indiqué dans : • le traitement de la maladie de Crohn active, modérée à sévère, chez les patients adultes qui n'ont pas répondu malgré un traitement approprié et bien conduit (comprenant antibiotiques, drainage et thérapie immunosuppressive) ⁽¹⁾. **MALADIE DE CROHN CHEZ L'ENFANT :** INFLECTRA® 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, est indiqué dans le traitement de la maladie de Crohn active, sévère, chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans, qui n'ont pas répondu à un traitement conventionnel comprenant un corticoïde, un immunomodulateur et un traitement nutritionnel de première intention ; ou chez lesquels ces traitements sont mal tolérés ou contre-indiqués. L'infliximab a été étudié uniquement en association avec un traitement conventionnel immunosuppresseur ⁽¹⁾. **RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE CHEZ L'ADULTE :** INFLECTRA® 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, est indiqué dans le traitement de la rectocolite hémorragique active, modérée à sévère chez les patients adultes qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel comprenant les corticoïdes et la 6-mercaptopurine (6-MP) ou l'azathioprine (AZA), ou chez lesquels ce traitement est mal toléré ou contre-indiqué ⁽¹⁾. **RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE CHEZ L'ENFANT :** INFLECTRA® 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, est indiqué dans le traitement de la rectocolite hémorragique active sévère chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans, qui n'ont pas répondu de manière adéquate à un traitement conventionnel comprenant les corticoïdes et la 6-MP ou l'AZA, ou chez lesquels ces traitements sont mal tolérés ou contre-indiqués ⁽¹⁾. **PSORIASIS :** INFLECTRA® 100 mg, poudre pour solution à diluer pour perfusion, est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère des patients adultes en cas d'échec, ou de contre-indication, ou d'intolérance aux autres traitements systémiques y compris la ciclosporine, le méthotrexate ou la puvalithérapie ⁽¹⁾.

Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr

* Commercialisation à la date du 17/02/2015. (1) Mentions légales du produit INFLECTRA®. (2) Avis de la Commission de Transparence INFLECTRA® du 21 janvier 2015. (3) Yoo DH. Expert Rev Clin Immunol 2017;13(7):653-66. (4) Biosimilars handbook. European generic medicines association. Second edition 2011. (5) Scheinberg MA and Kay J. The advent of biosimilar therapies in rheumatology- "O brave new world" Nature reviews rheumatology 2012;8(7):430-436. (6) JO n°0263 du 10 novembre 2017.

Liste I. Réservé à l'usage hospitalier. Collect. Inscrit sur la liste des spécialités prises en charge en sus de la T2A. Prix de vente (HT) par UCD aux établissements de santé : 290,529 euros. Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge par l'assurance maladie sont : - polyarthrite rhumatoïde : en association avec le méthotrexate, pour la réduction des signes et symptômes mais aussi l'amélioration des capacités fonctionnelles chez les patients adultes ayant une maladie active lorsque la réponse aux traitements de fond antirhumatismaux (DMARDs), dont le méthotrexate, a été inappropriée ; - rhumatisme psoriasique chez l'adulte, dans l'ensemble du libellé de l'AMM ; - spondylarthrite ankylosante chez l'adulte, dans l'ensemble du libellé de l'AMM ; - maladie de Crohn chez l'adulte et chez l'enfant, dans l'ensemble du libellé de l'AMM ; - rectocolite hémorragique chez l'adulte et chez l'enfant, dans l'ensemble du libellé de l'AMM ; - psoriasis en plaques chronique grave chez l'adulte en cas d'échec, de contre-indication ou d'intolérance à au moins deux traitements systémiques parmi la photothérapie, le méthotrexate et la ciclosporine.

Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament à votre Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) ou sur www.signalement-sante.gouv.fr



Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base de données publique du médicament en flashant ce QR Code ou directement sur le site internet : <http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr>

ProvEndo®

NOUVEAU

Carmin d'indigo 0,8%

> Pour que rien ne vous échappe

Dépistage, surveillance, suivi, votre pratique de l'endoscopie est clé dans la prise en charge de vos patients.

Révélez chaque détail, alliez votre expertise à la solution ProvEndo®, marqueur stérile pour l'endoscopie gastro-intestinale.

Dispositif médical CE – Classe IIa  2797

COMPOSITION : Chaque ampoule de ProvEndo® contient 40 mg de carmin d'indigo dilué dans 5 ml d'eau pour préparations injectables. De l'acide citrique monohydrate et/ou du citrate de sodium peuvent être ajoutés à la solution pour ajustement du pH. **INDICATION** : Marqueur pour l'endoscopie gastro-intestinale, en tant qu'aide à la visualisation des irrégularités topographiques et à la visualisation des lésions polypoides ou planes, y compris les adénomes. **CONTRE-INDICATIONS** : Hypersensibilité connue (allergie) au carmin d'indigo ou à l'un des excipients.

METHODE D'ADMINISTRATION ET POSOLOGIE : Ne pas injecter par voie intraveineuse. ProvEndo® peut être dilué jusqu'à 0,1% dans de l'eau pour préparations injectables, juste avant l'administration. La dilution et le volume à administrer dépendent de l'intensité de la coloration nécessaire pour les besoins de la visualisation et de la zone à colorer. ProvEndo® doit être utilisé immédiatement après ouverture ou dilution. ProvEndo® est à usage unique pour un seul patient exclusivement. La solution de ProvEndo® peut être pulvérisée sur l'ensemble de la muqueuse gastro-intestinale ou sur une lésion ciblée.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS : ProvEndo® doit être utilisé par un professionnel de santé. Le port de gants est recommandé pour les utilisateurs. Ne pas utiliser une ampoule de ProvEndo® endommagée. Ne pas utiliser ProvEndo® si la solution n'est pas bleue ou bleu-violet. Ne pas injecter ProvEndo® par voie intraveineuse. ProvEndo® est à usage unique : jeter toute solution restante après ouverture. Ne pas réutiliser ou restériliser ProvEndo® en raison d'un risque de contamination et de diminution des performances techniques du dispositif médical, pouvant conduire à des complications post-opératoires chez le patient. ProvEndo® doit être éliminé avec les déchets hospitaliers. **EFFETS INDESIRABLES** : Aucun effet indésirable n'a été reporté lors de l'utilisation du carmin d'indigo en tant que marqueur pour la visualisation gastro-intestinale. Cependant, des réactions allergiques peuvent avoir lieu chez des patients ayant une hypersensibilité au carmin d'indigo ou à l'un des excipients. Note pour l'utilisateur : Tout incident sérieux qui a eu lieu en relation avec l'utilisation de ce dispositif médical doit être reporté au fabricant et à l'autorité de santé compétente du pays de résidence de l'utilisateur. **DUREE DE CONSERVATION** : 24 mois. **CONSERVATION** : Avant ouverture : ProvEndo® ne nécessite pas de conditions particulières de conservation. Après ouverture de l'ampoule : ProvEndo® doit être utilisé immédiatement. **CONDITIONNEMENT** : Ampoule de 5 ml, en boîte de 5 ampoules. **VERSION ET DATE DE PUBLICATION** : Notice Version 03 – Dernière révision : 11/2020. **FABRICANT** : Provepharm S.A.S. 22 Rue Marc Donadille 13013 Marseille, France - Provepharm SAS, RCS Marseille 500620489. www.provepharm.com - DM/21/05-038/FR - Date de préparation: Mai 2021



Provepharm

Life Solutions

REUNION DE FORMATION MEDICALE CONTINUE
EN ENDOSCOPIE DIGESTIVE ET EN HEPATO-GASTROENTEROLOGIE



3-4
NOVEMBRE
2022

Palais des Congrès
de Paris



avec le
parrainage de  FMC
HGE

www.videodigest-coursintensif.fr